5/5/4

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009546357

WPI Acc No: 1993-239902/*199330*

XRAM Acc No: C93-106783

Compsn. for dyeing keratinous fibre - uses mixt. of

2,4,5-triamino-6-chloropyrimidine or its deriv. as colour-developing substance, having ease of formation and good dyeing performance, etc.

Patent Assignee: KAO CORP (KAOS)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 5163124 A 19930629 JP 91333495 A 19911217 199330 B JP 3053939 B2 20000619 JP 91333495 A 19911217 200033

Priority Applications (No Type Date): JP 91333495 A 19911217

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 5163124 A 4 A61K-007/13

JP 3053939 B2 5 A61K-007/13 Previous Publ. patent JP 5163124

Abstract (Basic): JP 5163124 A

Compsn. for dyeing keratinous fibre contg. a colour-developing and a coupling substance(s) uses one or mixt. of 2,4,5-triamino-6-chloropyrimidine of formula (I) and its salts as the colour-developing substance. The coupling substance is pref. contains one or mixt. of resorcinol, 2-methyl resorcinol and 4-chloro resorcinol. Alternatively, the coupling substance pref. contains 4-propyl-2,6- diaminopyridine and/or 3,4-dimethyl-2,6- diminopyridine.

Salts of (I) include the hydrochloride, sulphates, phosphate, acetate, propionate, lactate and citrate. The blend mole ratio of the colour-developing substance: coupling substance is pref. 1:0.5 - 1:2.

USE/ADVANTAGE - The compsn. allows formulation at lower pH values and has improved dyeing performance and high resistance to light, washing and friction.

Dwg.0/0

Title Terms: COMPOSITION; DYE; KERATINOUS; FIBRE; MIXTURE; TRI; AMINO; CHLORO; PYRIMIDINE; DERIVATIVE; COLOUR; DEVELOP; SUBSTANCE; EASE;

FORMATION; DYE; PERFORMANCE

Derwent Class: D21; E13; E24

International Patent Class (Main): A61K-007/13

International Patent Class (Additional): C07D-239/50; D06P-001/32

File Segment: CPI

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-163124

(43)公開日 平成5年(1993)6月29日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A 6 1 K 7/13 C 0 7 D 239/50 8615-4C 7038-4C

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-333495

(71)出願人 000000918

花王株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)12月17日

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

(72)発明者 小川 真彦

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会

社東京研究所内

(72)発明者 川瀬 次朗

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会

社東京研究所内

(74)代理人 弁理士 有賀 三幸 (外2名)

(54) 【発明の名称】 角質繊維染色組成物

(57)【要約】

【構成】 2,4,5-トリアミノー6-クロロビリミジン又はその塩である顕色物質及びカップリング物質を含有する角質繊維染色組成物。

【効果】 低pBで溶解し製剤化が容易であり、しかも優れた染色性及び耐変褪色性を示す。

10

1

【特許請求の範囲】

顕色物質及びカップリング物質を含有す 【請求項1】 る角質繊維染色組成物において、該顕色物質が、下記式 (1)

(化1)

$$C \ell$$

$$N + 2$$

で表わされる2, 4, 5-トリアミノー6-クロロビリ ミジン又はその塩であることを特徴とする角質繊維染色 組成物。

【請求項2】 カップリング物質が、レゾルシン、2-メチルレゾルシン及び4-クロロレゾルシンからなる群 より選ばれる少なくとも1種を含むものである請求項1 記載の角質繊維染色組成物。

カップリング物質が、4-プロピルー 【請求項3】 2. 6-ジアミノビリジン及び3, 4-ジメチルー2, 6-ジアミノビリジンの一方又は双方を含むものである 請求項1記載の角質繊維染色組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は染色組成物に関し、更に 詳細には毛髪等の角質繊維を高彩度に染色することがで きる角質繊維染色組成物に関する。

[0.002]

【従来の技術】毛髪等の角質繊維の染色には、従来より 顕色物質とカップリング物質を組み合せて用いる、いわ 30 ゆる酸化染色剤が広く使用されている。この酸化染色剤 は顕色物質とカップリング物質の酸化カップリングによ って生じる、いわゆる酸化色素が毛髪等を強く染色する ことを利用したものである。ここでは顕色物質として、 一般にp-フェニレンジアミン誘導体、p-アミノフェ ノール誘導体、ジアミノビリジン誘導体、4-アミノビ ラゾロン誘導体、複素環状ヒドラゾン等が使用されてき ている。

[0003]

来の酸化染色剤は、彩度、染着力及び堅ろう性において 満足すべきものは少ない。これらの点を改良すべきもの としてトリアミノビリミジン誘導体を含有する染色剤が 提案されている(特開平2-19576号公報)が、中 性付近pH領域での溶解性に劣る、製剤上難がある等の問 題点は未だ払拭されてはいない。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、かかる実 情に鑑み、鋭意検討した結果、顕色物質として後述の特 定のトリアミノビリミジン誘導体を使用することにより 50 -トリフロロメチルベンゼン、2,4-ジアミノ-フロ

従来品よりも低pHで溶解でき製剤の容易な、しかも染色 効果にすぐれる角質繊維染色剤の得られることを見出 し、本発明を完成するに至った。

2

【0005】すなわち、本発明は、顕色物質及びカップ リング物質を含有する角質繊維染色組成物において、該 題色物質が下記式(1)

[0006]

【化2】

$$\begin{array}{c}
C \ell \\
NH_2 \\
N \\
NH_2
\end{array}$$

【0007】で表わされる2,4,5-トリアミノ-6 - クロロビリミジン又はその塩であることを特徴とする 角質繊維染色組成物を提供するものである。

【0008】本発明に使用される化合物(1)は、例え ば「ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー」 20 27巻、4518~4523頁(1962年)に記載の 方法に従い製造することができる。

【0009】また、本発明に使用される化合物(1)の 塩としては、塩酸、硫酸、リン酸等の無機酸との塩、又 は炭素数1~20の直鎖もしくは分岐アルキル基を有す るカルボン酸、ヒドロキシカルボン酸、ポリヒドロキシ カルポン酸、スルホン酸等の有機酸との塩が挙げられ、 塩酸、硫酸、リン酸、酢酸、プロピオン酸、乳酸、クエ ン酸等との塩が好ましい。

【0010】本発明角質繊維染色組成物に使用されるカ ップリング物質としては、通常酸化染毛剤に慣用されて いるものであれば特に制限されないが、例えばαーナフ トール、o-クレゾール、m-クレゾール、2,5-ジ メチルフェノール、2、6-ジメチルフェノール、3、 4-ジメチルフェノール、3,5-ジメチルフェノー ル、ベンズカテキン、ピロガロール、1,5-ジヒドロ キシナフタレン、1、7-ジヒドロキシナフタレン、5 -アミノ-2-メチルフェノール、ヒドロキノン、2, 4-ジアミノアニソール、m-トルイレンジアミン、4 **-アミノフェノール、レゾルシン、レゾルシンモノメチ** 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 40 ルエーテル、m-フェニレンジアミン、1-フェニルー 3-メチル-5-ピラゾロン、1-フェニル-3-アミ ノー5-ピラゾロン、1-フェニルー3,5-ジケトー ピラゾリジン、1-メチル-7-ジメチル-アミノ-4 ーヒドロキシキノロン-2,1-アミノ-3-アセチル ーアセトアミノー4ーニトロベンゾール、1ーアミノー 3-シアンアセチル-アミノ-4-ニトローペンゾー ル、mーアミノフェノール、4 - クロロレゾルシン、2 -メチルレゾルシン、2、4-ジアミノフェノキシエタ ノール、2,6-ジアミノビリジン、3,5-ジアミノ

3

ロベンゼン、3,5-ジアミノーフロロペンゼン、2. 4-ジアミノ-6-ヒドロキシピリミジン、2,4,6 ートリアミノビリミジン、2-アミノー4,6-ジヒド ロキシビリミジン、4-アミノ-2,6-ジヒドロキシ ピリミジン、4,6-ジアミノ-2-ヒドロキシピリミ ジン、p-ニトロ-o-フェニレンジアミン、2-アミ ノー5-ニトロフェノール、p-ニトローm-フェニレ ンジアミン、o-ニトロ-p-フェニレンジアミン、2 ーアミノー4ーニトロフェノール等が挙げられる。

[0011] 本発明に使用される顕色物質は、レゾルシ 10 ン系のカップリング物質と組み合せることにより高彩度 の赤系色調が得られる。特にレゾルシン、2-メチルレ ソルシン及び4-クロロレゾルシンから選ばれる少なく とも1種をカップリング物質とすると、高彩度のオレン ジ~赤の色調が得られる。また、本発明に使用される顕 色物質を、ジアミノビリジン系のカップリング物質と組 み合わせることによりあざやかな黄色が得られる。特に 4-プロピルー2、6-ジアミノピリジン及び3、4-ジメチルー2,6-ジアミノピリジンの一方又は双方を カップリング物質として用いると高彩度の黄色が得られ 20 る。

【0012】本発明角質繊維染色組成物中の顕色物質と カップリング物質の配合割合は、一方の成分が他方に比 べ過剰となっていてもさしつかえないが、モル比で1: 0. 5~1:2程度であることが好ましい。また類色物 質及びカップリング物質は、ともに単独でも二種以上を 組み合せても使用することができる。また本発明の染色 組成物には所望の色調を得るため必要であれば、更に公 知の顕色物質、通常の直染性染料等を配合することがで

【0013】本発明角質繊維染色組成物は、空気中の酸 素によっても酸化カップリングを生起し、毛髪等を染色 するが、化学的酸化剤を添加することにより酸化カップ リングを生起させるものが好ましい。特に好ましい酸化 剤としては、過酸化水素;過酸化水素か尿素、メラミン 又は硼酸ナトリウムに付加した生成物;このような過酸 化水素付加物と過酸化カリウムー二硫酸との混合物等が 挙げられる。

【0014】本発明角質繊維染色組成物は通常、クリー ム、エマルジョン、ゲル、溶液等の剤型で提供されるの 4 が好ましい。このような剤型とするには、前記顕色物質 及びカップリング物質に、通常化粧品分野において用い られる湿潤剤(乳化剤)、可溶化剤、増粘剤、安定化 剤、感触向上剤、整髪基剤、香料等を添加し、常法に従 って製造すればよい。ここで用いられる湿潤剤(乳化 剤) としては、例えばアルキルペンゼンスルホネート、 脂肪アルコールサルフェート、アルキルスルホネート、 脂肪酸アルカノールアミド、エチレンオキシドと脂肪ア ルコールとの付加生成物等が挙げられる。また増粘剤と しては、例えばメチルセルロース、デンプン、高級脂肪 50 1に示すカップリング物質をそれぞれ0.01モル混入

アルコール、パラフィン油、脂肪酸等が挙げられ、安定 化剤としては、例えば亜硫酸塩等の還元剤、ヒドロキノ ン誘導体、キレート剤等が挙げられ、感触向上剤、整髪 基剤としては、例えばシリコーン、高級アルコール、各 種非イオン界面活性剤等の油剤、各種のカチオンポリマ 一等が挙げられる。

【0015】これらの剤型における顕色物質とカップリ ング物質の配合量は、合計で0.2~5重量%(以下単 に%で示す)、特に1~3%が好ましい。温潤剤(乳化 剤) は通常 0. 5~30%、増粘剤は 0. 1~25%配 合されるのが好ましい。

【0016】またこれらの剤型において、組成物全体の pHは6~11程度に調整されるのが好ましい。本発明染 色組成物を用いて角質繊維の染色を実施するには、例え ば本発明染色組成物に酸化剤を添加して酸化カップリン グを行い染色液を調製し、この染色液を角質繊維に適用 し、10~50分、好ましくは25~35分前後の作用 時間をおいて角質繊維を洗浄した後乾燥する。ここで染 色液の適用は15~40℃で行なわれる。

[0017]

【発明の効果】本発明角質繊維染色組成物は、従来より も低pHで溶解可能で製剤の容易な、しかも染色性の向上 したものである。そして、本発明の染色組成物を用いて 角質繊維を染色すれば、顕色物質とカップリング物質と の組み合せにより黄~赤~青更に灰色~黒褐色まで幅広 い染色が可能であり、その色調は高彩度である。特に、 レゾルシン系のカップリング物質と組み合せることによ り高彩度の赤系色調が、またアミノビリジン系のカップ リング物質と組み合せることにより高彩度の黄色が得ら 30 れる。しかも得られた染色は光、洗浄及び摩擦等に対し 優れた耐変褪色性を示す。

[0018]

【実施例】以下に本発明を実施例により具体的に説明す るが、本発明はそれらにより限定されるものではない。 【0019】 実施例1

下記組成のペースを調製した。

		(重量%)
	オレイン酸	10
	オレイン酸ジエタノールアミド	8
10	オレイルアルコール	2
	ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル	i
	(平均EO20モル付加)	10
	エタノール	15
	プロピレングリコール	10
	塩化アンモニウム	3
	25%アンモニア	7
	水	3 5

【0020】上記ペース100g中に、2,4,5ート リアミノー6-クロロビリミジンを0.01モル及び表

し、次いでそれぞれのpHを10として、本発明角質繊維 染色組成物1~13を調製した。

【0021】上記各組成物100gに対し、等重量の6 %過酸化水素水溶液を加えて染色液を調製した。この染 色液を白毛混じりの人毛に塗布し、30℃で30分間放* *置した。次いで毛髪を通常のシャンプーで洗浄し、乾燥 した。得られた染色の色調を観察した結果を表1に示 す。

[0022]

【表1】

組成物番号	カップリング物質	色		H
1	レゾルシン	オレ	ンジョ	赤色
2	2ーメチルレゾルシン	赤		色
3	4ークロロレゾルシン		N	
4	5ーヒドロキシメチルレゾルシン	赤	褐	色
5	5ーアミノメチルレゾルシン	紫	褐	色
6	5ーカルボキシメチルレゾルシン	橙	褐	色
7	2. 3ージヒドロキシー4ークロロピリジン	灰	裾	色
8	mーフェニレンジアミン	オリ	- 5	グ 色
9	3ーヒドロキシジフェニルアミン	青		色
10	4ープロピルー2.6ージアミノピリジン	黄		色
11	3. 4ージメチルー2. 6ージアミノピリジン		"	
12	mーアミノフェノール	紫	茶	色
13	mージメチルアミノフェノール	暗	紫	色

[0023] 実施例2

実施例1記載の組成ペース100g中に本発明に使用の 30 ○:完全に溶解する。 ・化合物(1)及び下記式(2)で表わされる化合物をそ れぞれ0.01モル混入させた。

[0024] 【化3】

【0025】 更に、両者にはカップリング剤としてレゾ ルシンをそれぞれ0.01モル混入せしめ、本発明品及 び比較品組成物を得た。次いでそれぞれの組成物のpHを アンモニアを用いて7、10及び11に調整した。

【0026】それぞれの組成物の各pHにおける溶解性を

下記の判定基準により判定した。

×:ほとんど溶解しない。

結果を表2に示す。

[0027]

【表2】

		角質磁維染色組成物			
		本発明品	比	較	밂
244	рН 7	0		×	
溶解性	pH 1 0	0		×	
it.	pH 1 1	0		×	

【0028】表2より明らかなごとく、本発明組成物 は、広範囲のpH領域において良好な溶解性を示す。